



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Qualitätsprodukte

Schuhkatalog 2019/2020



Ritz Berufsbekleidung

Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de



- S1** Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe
- S1P** Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe und durchtrittsicheren Zwischensohle
- S2** Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe und wasserabweisendem Obermaterial
- S3** Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe, wasserabweisendem Obermaterial und durchtrittsicheren Zwischensohle
- S4** Sicherheitsgummistiefel mit Zehenschutzkappe
- S5** Sicherheitsgummistiefel mit Zehenschutzkappe und durchtrittsicheren Zwischensohle

Sicherheits- halbschuhe S1



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Qualitätsprodukte



DGV
112-191

Art. 29400 SL 40 Blue Sicherheitshalbschuh S1 ESD

- EN ISO 20345 S1 SRC
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- Sportline Obermaterial
- clima-stream® Konzept
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGV 112-191)
- MPU® INNOFLEX System
- Farbe schwarz/blau
- Größen 36-49



Art. E0437 Leopard Sicherheitshalbschuh S1 ESD

- EN 20345:2011
- Material aus Microfaser in Kombination mit Nylon
- atmungsaktives Textilinnenfutter
- Leichte & stabile Aluminiumschutzkappe
- CS TPU/PU Laufsohle mit hoher Abriebfestigkeit, guter Rutschfestigkeit und Gel-Fersendämpfung
- Weite 12, sehr leicht, nur 520 g
- Farbe: schwarz/rot
- Größe 36-48

CS HiPoint
Fersendämpfung



Art. AE0424 Leopard Sicherheitshalbschuh S1 ESD

- EN 20345:2011
- Material aus Microfaser in Kombination mit Nylon
- atmungsaktives Textilinnenfutter
- Leichte & stabile Aluminiumschutzkappe
- CS TPU/PU Laufsohle mit hoher Abriebfestigkeit, guter Rutschfestigkeit und Gel-Fersendämpfung
- Weite 12, sehr leicht nur 550 g
- Farbe: schwarz/orange
- Größe 38-48

CS atop

HiPoint
Fersendämpfung



Ritz Berufsbekleidung
Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de

Sicherheits- halbschuhe S1P



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit

über
30
Jahre
Qualitätsprodukte



Art. 30500 XP 205 Sicherheitshalbschuh S1P ESD

- EN ISO 20345 S1P SRC
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- 3D-Dämpfungssystem
- Sicherheitsreflektoren
- clima-stream® Konzept
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- Farbe schwarz/blau
- Größen 36-49



Art. 43200 Flash 2005 XP Sicherheitshalbschuh S1P ESD

- EN ISO 20345 S1P SRC
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- MPU® INNOFLEX System
- Mesh-Obermaterial
- integrierte Clima-Zone
- Größen 35-49



Art. 45900 Flash 4005 XP Sicherheitshalbschuh S1P ESD

- EN ISO 20345 S1P SRC
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- MPU® INNOFLEX System
- Mesh-Obermaterial
- integrierte Clima-Zone
- Größen 35-49

Ritz Berufsbekleidung
Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de

Sicherheits- halbschuhe S1P



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



DGUV
112-191

Art. B0647 Frisbee Sicherheitshalbschuh S1P ESD

- EN ISO 20345:12
- Obermaterial aus Mikrofaser
- SmellStop Innenfutter aus antibakteriellem Textil (verhindert die Bakterienwucherung und unangenehme Gerüche)
- Innensohle mit Umluftsystem aus ballistischem Textil, integriert in der durchtrittsicheren Zwischensohle
- Ermüdungshemmende Laufsohle + Tpu-Skin (hohe Flexibilität, super Schockdämpfungseffekt)
- Zwischensohle aus textilem Durchtrittschutz
- Slim Cap Zehenkappe – super leicht
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- Farbe: marine mit gelben Mesh-Einsätzen
- Größen: 35-49



DGUV
112-191

Art. 1926400LA P-Light Sicherheitshalbschuh S1P

- EN ISO 20345:2012
- Obermaterial aus atmungsaktivem Veloursleder und 3D Gewebe
- PLASMAFEEL Innenfutter
- Thermogeformte Innensohle, Fußstatik, herausnehmbar, antibakteriell, saugfähig
- Rutschhemmende PU/TPU Sohle (SRC)
- Zehenkappe Power Cap aus Fiberglas
- Textile Zwischensohle aus Composite Texon EnigmaZero Ht2
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- Farbe: navy
- Größen: 35-48



Art. 330 Acebo Sicherheitshalbschuh S1P

- EN ISO 20345
- Obermaterial aus Rindspaltleder, gelocht
- atmungsaktives Innenfutter
- Innensohle gefüttert mit Stoff, gute Feuchtigkeitssaufnahme, antibakteriell, antistatisch, Sohle herausnehmbar
- Dämpfung durch aufgeschäumten Absatz, dadurch besonderen Komfort und Leitfähigkeit
- Zehenkappe und Zwischensohle aus Stahl
- Farbe: blau
- Größen: 35-50

Ritz Berufsbekleidung
Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de

Sicherheits- halbschuhe S1P



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Art. 5034901LA Estoril Low Sicherheitshalbschuh S1P

- EN ISO 20345:2012
- Obermaterial aus 3D Gewebe, atmungsaktiv und strapazierfähig
- Technisches Innenfutter mit antibakterieller Behandlung
- Innensohle Tech Soft – thermogeformt, herausnehmbar, antibakteriell und saugfähig
- Rutschhemmende PU/TPU Sohle (SRC)
- Zehenkappe Power Cap Glasfaser und Gummiteilchen - super dünn und leicht
- Textile Zwischensohle aus Composite Texon EnigmaZero Ht2
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGVU 112-191)
- Farbe: grau/blau/rot
- Größen 35-49



Art. 26016 804 Racy jeansblau Sicherheitshalbschuh S1P ESD

- EN ISO 20345
- Obermaterial aus Kalbsveloursleder / Vintage behandelter Baumwollstoff
- Innenfutter speziell atmungsaktiv mit offenen Zellen
- Innensohle ist ergonomisch geformt und herausnehmbar
- Rutschhemmende Laufsohle aus PU
- Zehenkappe aus Aluminium
- Zwischensohle aus textilem Durchtrittsschutz
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGVU 112-191)
- Farbe: jeansblau
- Größen: 38-48



Art. B0163 Colosseum Sicherheitshalbschuh S1P

- EN ISO 20345:11
- Obermaterial Veloursleder
- SmellStop Innenfutter aus antibakteriellem Textil (verhindert die Bakterienwucherung und unangenehme Gerüche)
- Ermüdungshemmende AirTech Laufsohle
- Zwischensohle mit Fresh'n Flex Durchtrittsschutz
- Zehenkappe aus Stahl
- Farbe: blau/grau
- Größen: 36-48

Ritz Berufsbekleidung
Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de

Sicherheits- sandalen S1/S1P



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Art. E0445 Leopard Klettsicherheitssandale S1 ESD

- EN ISO 20345:2011
- auswechselbares anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme
- variable und schnelle Fixierung durch Klettverschluss
- Schaft aus Microfaser
- atmungsaktives Textilinnenfutter
- Schutzkappe aus leichtem und stabilem Aluminium
- CS TPU/PU Laufsohle mit hoher Abriebfestigkeit, guter Rutschfestigkeit und Gel-Fersendämpfung
- Weite 12
- sehr leicht, nur 520g
- Farbe: schwarz/blau
- Größe 36-48

Art. 23300 SL 46 blue Sicherheitssandale mit Klett S1 ESD

- EN ISO 20345 S1 SRC
- Sportline Obermaterial
- Klettverschluss
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- 3D-Dämpfungssystem
- alu-tec® Aluminiumkappe
- auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGV 112-191)
- MPU® INNOFLEX System
- Farbe: schwarz/blau
- Größe 36-49



DGV
112-191

Art. B0173 Central Arbeitssandale mit Klettverschluss S1P

- EN ISO 20345:12
- Obermaterial aus Veloursleder
- SmellStop Innenfutter aus antibakteriellem Textil - verhindert die Bakterienwucherung und unangenehmen Geruch
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Ermüdungshemmende AirTech Sohle
- Zwischensohle mit Fresh'n Flex Durchtrittschutz
- Farbe: blau/grau
- Größen: 36-49



Ritz Berufsbekleidung

Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de

Sicherheits- halbschuhe S2



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Qualitätsprodukte



DGUV
112-191

Art. 16800 CX 340 Office Sicherheitshalbschuh S2 ESD

- EN ISO 20345 S2 SRC
- weiches vollnarbiges Rindleder
- auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- Stahlkappe
- MPU® Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- Farbe schwarz
- Größen 39-48



DGUV
112-191

Art. 43700 CX 320 Office Sicherheitshalbschuh S2 ESD

- EN ISO 20345 S2 SRC
- weiches vollnarbiges Rindleder
- auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- Stahlkappe
- MPU® Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- Farbe schwarz
- Größen 39-48



Art. 92065 Enebro Sicherheitshalbschuh S2 ESD

- EN ISO 20345
- Obermaterial aus glattem Rindsleder
- Innenfutter gute Feuchtigkeitssaufnahme und schnelle Rücktrocknung, atmungsaktiv
- Innensohle antibakteriell, antistatisch, herausnehmbare
- Laufsohle aus PU, rutschhemmend, seitlicher Umknickschutz
- Dämpfung durch aufgeschäumten Absatz
- Zehenkappe aus Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Größen: 35-48

Ritz Berufsbekleidung

Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de

Sicherheits- halbschuhe S3



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Qualitätsprodukte



DGVU
112-191

Art. 8095 BOLT Sicherheitshalbschuh S3 ESD

- EN ISO 20345:2011
- Obermaterial aus Microfaser
- abriebfestes Textilinnenfutter
- ParaBolic-City-Sohle (SRC), flach und mit dynamischem Anti-Ermüdungseffekt
- Zwischensohle: „Fibre-LS“ metallfrei
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGVU 112-191)
- Farbe: schwarz
- Größen: 36-49



Art. 01427 Leopard Sicherheitshalbschuh S3

- EN ISO 20345:2011
- Weiches Softleder mit Textileinsätzen
- atmungsaktives Textilinnenfutter
- Leichte & stabile Aluminiumschutzkappe
- CS TPU/PU Laufsohle mit hoher Abriebfestigkeit, guter Rutschfestigkeit und Gel-Fersendämpfung
- Durchtrittssicherheit durch ENIGMA ZERO Textilzwischensohle
- Weite 12
- sehr leicht, nur 590 g
- Farbe: schwarz/grau
- Größe 38-48



HiPoint
Fersendämpfung

ENIGMA
zero



DGVU
112-191

Art. 5035102LA Indianapolis Low Sicherheitshalbschuh S3 ESD

- EN ISO 20345:2012
- Obermaterial aus wasserabweisendem und atmungsaktiven Gewebe mit abriebfester Vorderkappe
- Technisches Innenfutter mit antibakterieller Behandlung
- Innensohle Tech Soft – thermogeformt, herausnehmbar, antibakteriell und saugfähig
- Rutschhemmende PU/TPU Sohle (SRC)
- Zehenkappe Power Cap Glasfaser und Gummiteilchen - super dünn und leicht
- Textile Zwischensohle aus Composite Texon EnigmaZero Ht2
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGVU 112-191)
- Farbe: Ottanio grau
- Größen 35-49

Ritz Berufsbekleidung

Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de

Sicherheits- halbschuhe S3



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Qualitätsprodukte



DGUV
112-191

Art: 1261 Super X Low Sicherheitshabschuh S3 ESD

- EN ISO 20345:2011
- Obermaterial aus abriebfesten Büffelnubukleder
- Atmungsaktives und abriebfestes Mesh Innenfutter
- Anatomisch geformtes Fußbett aus elastischem Schaum für optimale Dämpfung
- 2PU-Laufsohle, Polyurethan in 2 Dichten für die Komfortsohle (d<0.50) und Laufsohle (d>0.90)
- Parabolic®-Sohlen Technologie mit Konkavwölbung, dynamischer Abfederung und SRC-Zertifizierung
- Zehenkappe aus Stahl
- Metallfreie Zwischensohle Fibre-LS
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- Farbe schwarz, Größen: 38-48



DGUV
112-191

Art: 5037602LA LE MANS Sicherheitshalbschuh S3 ESD SRC

- EN ISO 20345:2012
- Obermaterial aus wasserabweisenden und atmungsaktiven Gewebe ohne Nähte, schnitt- und reißfest
- PLASMAFEEL- Innenfutter
- Innensohle: Tech Soft - thermogeformt, herausnehmbar, antibakteriell und saugfähig
- Rutschhemmende PU/TPU Sohle (SRC)
- Zehenkappe Power Cap Glasfaser und Gummiteilchen - super dünn und leicht
- Textile Zwischensohle aus Composite Texon EnigmaZero Ht2
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- Farbe: navy, Größen: 35-49



DGUV
112-191

Schnellverschluss

Art: 5037611LA LE MANS TOP Sicherheitshalbschuh S3 ESD SRC

- EN ISO 20345:2012
- Obermaterial aus Polyester Jacquardgewebe, wasserabweisend, atmungsaktiv, schnittfest, gute Reibungsfestigkeit, abriebfeste Vorderkappe, mit ATOP Schnellverschluss-System
- PLASMAFEEL- Innenfutter
- Tech Soft thermogeformte Innensohle, herausnehmbar, antibakteriell, saugfähig
- Rutschhemmende PU/TPU Sohle (SRC)
- Zehenkappe Power Cap Glasfaser und Gummiteilchen - super dünn und leicht
- Textile Zwischensohle aus Composite Texon EnigmaZero Ht2
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-49

Ritz Berufsbekleidung
Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de

Sicherheits- halbschuhe S3



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Qualitätsprodukte



Art: 44-52171-303-92M Viper 3 Sicherheitshabschuh S3 ESD

- EN ISO 20345
- Obermaterial aus wasserabweisender Microfaser
- 3D-Dry-Innenfutter, für immer trockene Füße und angenehmes Tragegefühl
- Hervorragende Absatz-Stoßdämpfung durch FlexStep®, antistatisch
- Laufsohle aus PU, Öl- und Säurebeständig
- Zehenkappe aus Alu
- Durchtrittschutz aus Stahl
- Farbe schwarz
- Größen: 39-48



Art: 26012 201 Racy anthrazit Sicherheitshalbschuh S3 ESD SRC

- EN ISO 20345
- Obermaterial aus vollnarbiges vintage Nappaleder
- Speziell atmungsaktives Innenfutter mit offenen Zellen, sodass der Fuß „atmen“ kann
- Anatomisch geformte, herausnehmbare Innensohle
- Rutschhemmende Laufsohle aus PU/PU
- Zehenkappe aus Alu
- Textiler Durchtrittschutz
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- Farbe: anthrazit
- Größen: 38-48



Art. 310 CASTANO Sicherheitshalbschuh S3

- EN ISO 20345
- Oberteil aus glattem Rindnarbenleder
- Atmungsaktives Innenfutter, gute Feuchtigkeitsaufnahme und schnelle Rücktrocknung
- Sohle aus PU/PU rutschhemmend, optimaler Halt bei Nässe
- Absatz aufgeschäumt, dadurch gute Dämpfung, besonderer Komfort und Leitfähigkeit
- Zehenkappe und durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- Farbe: schwarz/orange
- Größen 35-50

Ritz Berufsbekleidung
Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de

Sicherheitsstiefel S3



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Qualitätsprodukte



Art. 5035202LA Indianapolis MID Sicherheitsstiefel S3 ESD

- EN ISO 20345:2012
- Obermaterial aus wasserabweisenden und atmungsaktiven Gewebe mit abriebfester Vorderkappe
- Technisches Innenfutter mit antibakterieller Behandlung
- Tech-Soft Innensohle – thermogeformt, herausnehmbar, antibakteriell und saugfähig
- Zehenkappe Power Cap Glasfaser und Gummiteilchen - super dünn und leicht
- Textile Zwischensohle aus Composite Texon EnigmaZero Ht2
- Rutschhemmende PU/TPU Sohle (SRC)
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- Farbe: Ottanio grau, Größen 35-49



Art. 1262 Super X-High Sicherheitsstiefel S3 ESD

- EN ISO 20345:2011
- Obermaterial aus abriebfesten Büffelnubukleder
- Atmungsaktives und abriebfestes Mesh-Innenfutter
- Anatomisch geformtes Fußbett aus elastischem Schaum für eine optimale Dämpfung
- 2PU-Laufsohle in 2 Dichten
- Parabolic®-Sohlen Technologie mit Konkawwölbung, dynamischer Abfederung und SRC Zertifizierung
- Zehenkappe aus Stahl
- Zwischensohle aus Fibre-LS-metallfrei
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- Farbe: schwarz, Größen 36-48



Art. 01426 Leopard Sicherheits-Knöchelstiefel S3

- EN ISO 20345:2011
- Weiches Softleder mit Textileinsätzen
- atmungsaktives Textilinnenfutter
- Leichte & stabile Aluminiumschutzkappe
- CS TPU/PU Laufsohle mit hoher Abriebfestigkeit, guter Rutschfestigkeit und Gel-Fersendämpfung
- Durchtrittssicherheit durch ENIGMA ZERO Textilzwischensohle
- Weite 12
- sehr leicht, nur 630 g
- Farbe: schwarz/grau
- Größe 38-48

CS HiPoint
Fersendämpfung

ENIGMA
zero

Ritz Berufsbekleidung

Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de

Sicherheitsstiefel S3



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Qualitätsprodukte



DGV
112-191

Art. 8057 SLOG BROWN Sicherheitsstiefel S3 ESD

- EN ISO 20345:2011
- Obermaterial aus 2,2 mm Vollleder
- abriebfestes Textilinnenfutter
- Zehenkappe aus Stahl
- Zwischensohle „Fibre-LS“ metallfrei
- GERMAX, PU Sohle rutschhemmend (SRC)
- gespritzte Überkappe
- Atmungsaktiv
- Schockabsorbierend - besonders für harte Laufflächen geeignet
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGV 112-191)
- Farbe braun
- Größen: 38-49



Art. B0895Y BE-Rock Sicherheitsstiefel S3 WR CIHI FRO SRC

- EN ISO 20345:12
- Wasserdichtes Vollleder mit OutDry Membrane
- SmellStop Innenfutter aus antibakteriell ausgerüstetem Textil verhindert die Bakterienwucherung und unangenehme Gerüche
- Innensohle mit Umluftsystem, integriert in der Zwischensohle, aus ballistischem Textil
- Doppeldichte Air Tech Laufsohle aus PU/HRO Gummi Life Plus Technologie
- Super leichte Slim Cap Zehenkappe
- Textiler Durchtrittsschutz
- Farbe: braun
- Größen: 39-50



Art. 27041 191 Superb HH braun Sicherheitsstiefel S3

- EN ISO 20345 SRC
- Obermaterial aus getrommeltes, gefettetes, pull-up, vintage, vollarbiges Nappaleder
- Speziell atmungsaktives Innenfutter mit offenen Zellen sodass der Fuß atmen kann, keine unangenehme Gerüche
- Herausnehmbare anatomisch geformte Innensohle
- Laufsohle aus PU/PU
- Textiler Durchtrittsschutz
- Zehenkappe aus Aluminium
- Farbe: braun/orange
- Größen: 38-47

Ritz Berufsbekleidung

Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de

Sicherheitsstiefel S3



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Qualitätsprodukte



DGUV
112-191

Art. 49-52645-353-0PM Matador High XL+ Si.stiefel S3 ESD

- EN ISO 20345:2011
- Atmungsaktives Rindleder
- 3D dry Futter für immer trockene Füße
- Herausnehmbare Comfort Einlegesohle
- Flex-Step Laufsohle aus PU/PU, rutschhemmend, öl-, säure- und chemikalienbeständig
- Flex-Step Absatzstoßdämpfung
- Zwischensohle aus Stahl
- Komposit-Zehenschutz
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- Farbe: schwarz
- Größen: 36-48



DGUV
112-191

Art. 4900 Anatomic Bau 500 Sicherheitsstiefel S3 SRC

- EN ISO 20345
- Waterproofleder
- Durchtrittshemmung
- 3D-Dämpfungssystem
- Überkappe
- Aktiv-X-Funktionsfutter
- Outdoor Sohlentechnologie
- Grobstollenprofil
- Stahlkappe
- Auch in Weite 12 erhältlich
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- Farbe: schwarz
- Größen: 38-48



Art. 319 Fresno Sicherheitsstiefel S3

- EN ISO 20345
- Obermaterial aus glatten Rindsleder
- Gute Feuchtigkeitsaufnahme des Innenfutters und schnelle Rücktrocknung
- Herausnehmbare mit Stoff gefütterte Innensohle, gute Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell, antistatisch
- Laufsohle aus PU/PU, rutschhemmend, optimaler Halt bei Nässe
- Gute Dämpfung durch aufgeschäumten Absatz, besonderer Komfort und Leitfähigkeit
- Zwischensohle und Zehenkappe aus Stahl
- Farbe: schwarz/orange
- Größen: 35-50

Ritz Berufsbekleidung

Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de

Sicherheits- winterstiefel S3



RITZ

Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Qualitätsprodukte



Reißverschluss
auf der Innenseite

Art. 3660L Si.-Winterstiefel mit RV und zum Schnüren S3

- EN ISO 20345:2012
- Schaft aus hochwertigem Leder
- Futter aus 100 % Schurwolle für den besten Komfort
- Einlegesohle aus Textil
- Sohle aus PU/PU
- Kappe aus Stahl
- Zwischensohle aus metallfreiem, durchtrittshemmendem Gewebe
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- Farbe schwarz
- Größe 39 - 47



Reißverschluss
auf der Innenseite

Art. 01Z482 Si.-Winterstiefel mit RV und zum Schnüren S3

- EN ISO 20345:2011
- Leder mit Nyloneinsätzen
- Warmfutter für kalte Arbeitsbedingungen
- leichte & stabile Aluminiumschutzkappe
- Durchtrittssicherheit durch ENIGMA ZERO Textilzwischensohle
- TPU/PU Form 1 Laufsohle
- Weite 12
- Farbe: schwarz
- Größen: 38-48

HiPoint
Fersendämpfung

ENIGMA
zero



Reißverschluss
auf der Innenseite

Art. 992 Si.-Winterstiefel mit RV S3

- EN ISO 20345:2011
- Obermaterial 100% Leder
- Warmfutter für kalte Arbeitsbedingungen
- Gewichtsoptimierte Stahlkappe
- Durchtrittssicherheit durch Stahlzwischensohle
- TPU/PU Form 1 Laufsohle
- Weite 12
- Farbe: schwarz
- Größen: 38-51



Ritz Berufsbekleidung

Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de

Spezial-Sicherheitsschuhe



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Widerstandsfähig bis 300°C Kontaktwärme



Art. 48-52475-393-0PM AL Hit 5 XL+ Si.-Halbstiefel S3 ESD HRO

- EN ISO 20345:2011
- Obermaterial Leder mit eleganter Spitzenkappe.
- 3D-dry®-Futter und Dual Einlegesohlen verleihen ein angenehmes Tragegefühl und immer trockene Füße
- hitzebeständige Sohle hält Temperaturen von bis zu 300°C stand
- alle Nähte sind aus hitzeresistentem Kevlar.
- Absatz-Stoßdämpfung,
- Antistatisch
- FlexStep® – Trittsicherheit und Beweglichkeit
- Laufsohle aus PU/RU
- Durchtrittschutz aus Stahl
- Zehenkappe aus Aluminium
- XL-Leisten, für breite Füße geeignet
- Öl- und Chemikalienbeständigkeit, Wärmebeständigkeit, wasserabweisend
- Farbe schwarz
- Größe 39-48

Widerstandsfähig bis 300°C Kontaktwärme



Spezial-Laufsohle mit
seitlichem Umknickschutz

Art. 323 Pino Sicherheits-Schweißerstiefel S3

- EN ISO 20345
- Obermaterial aus wasserabweisenden Rindnarbenleder
- Atmungsaktives Innenfutter mit guter Feuchtigkeitsaufnahme, schnelle Rücktrocknung
- Innensohle ist antistatisch, antibakteriell und feuchtigkeitshemmend
- Laufsohle besteht aus PU und Nitril mit seitlichem Umknickschutz
- S.A.E Absatzstoßdämpfend
- Zehenkappe und Zwischensohle aus Stahl
- Farbe: schwarz/orange
- Größen: 35-50

Ritz Berufsbekleidung
Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de

Spezial-Sicherheitsschuhe



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Widerstandsfähig bis 300°C Kontaktwärme



Art. 4343 Dachdecker-Profi KH Sicherheitstiefel S3 CI HRO SRC

- EN ISO 20345:2011
- Oberleder aus Veloursleder aus Kernspalt, hydrophobiert, durchgefärbt, Stärke 1,9 - 2,2 mm
- Futterleder - naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm
- DUO-SOFT-GRIP Sohle (Gummi-PUR), Spezialprofil aus 175 scharfkantigen Noppen (gesamte Kantenlänge von 8 Metern bei Größe 43); SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677; Nitrilkautschukschale - rutschfest (SRC), mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch; Polyurethanschaumkörper (leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch); hohe Schale gewährt guten Wasserschutz; kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (CI); kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO); optimale Fersendämpfung und Abrolleigenschaften;
- Durchtrittsichere Edelstahleinlage
- hohe & breite Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
- Brandsohle aus echtem Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke 2,4-2,7mm
- Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
- Farbe: schwarz/rot
- Größen: 38-48

Ritz Berufsbekleidung

Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de

Spezial-Sicherheitsschuhe



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Qualitätsprodukte

Widerstandsfähig bis 300°C Kontaktwärme



Art. 6432 Asphalt-Sicherheitsstiefel S2 HI CI HRO SRB

- EN ISO 20345
- Oberleder - wasser-, öl- und schmutzabweisendes Spezialleder, hydrophobiert, Stärke 1,9 - 2,1 mm
- Futterleder - naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm
- Zehenschutzkappe - hohe & breite Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
- Brandsohle - echtes Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke 2,4 - 2,7 mm
- Fußbetteneinlage - mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
- Sohle - DUO-SOFT-ASPHALT Sohle (Gummi-PUR), SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677; Nitrilkautschukschale - mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch; Polyurethanschaumkörper (leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch); hohe Schale gewährt guten Wasserschutz; wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI); kontakthitzeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO); optimale Fersendämpfung und Abrolleigenschaften;
- Zehenkappe aus Stahl
- Farbe: schwarz/blau
- Größen: 40-47

Der SCHÜTZE-ASPHALT-PROFI ist der einzige Schuh, mit dem Ihre Mitarbeiter über eine Stunde auf heißem Asphalt arbeiten können, ohne die Gesundheit und/oder Sicherheit zu gefährden.

Ritz Berufsbekleidung

Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de

Spezial-Sicherheitsschuhe



RITZ

Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Qualitätsprodukte



Art. 882032 Forst-Schnittschutzstiefel mit Goretex-Futter

- EN 381-3, Klasse 1, FPA Prüf-Nr. 1075
- Obermaterial aus hydrophobiertes, atmungsaktiven, wasserdichten Leder
- 4-lagiges GORE-TEX Laminat Innenfutter, wasserdicht und atmungsaktiv, hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage
- Anatomisch geformte auswechselbare Innensohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme, schnelle Rücktrocknung, waschbar
- Rutschhemmende Gummilaufsohle mit bewährtem Straßen-/Geländeprofil, abriebfest, große abgeschrägte Auftrittsfläche und erhöhtem Abrollkomfort
- Micro-Soft-Light Dämpfungssystem im gesamten Sohlenbereich
- Flexible Fersenbeuge für mehr Bewegungsfreiheit
- Sohle ist öl- und benzinbeständig, nicht kreidend
- Zehenkappe aus Stahl
- KEVLAR-Schnittschutzklasse 1
- Farbe: schwarz
- Größen: 38-48

EIN MUSS: Arbeitsschutz bei der Waldarbeit!

Fallende Bäume, Lärm durch Werkzeuge wie Motorsägen und Schnittverletzungen ... das sind nur drei der Gefahren, die bei der Arbeit im Forst auf die Beschäftigten warten.

Bei uns finden Sie die passende Schutzkleidung.



Ritz Berufsbekleidung

Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de



Art. 7131033 Sicherheitshalbschuh X-light S2 ESD SRC

- CE, EN ISO 20345:2012 S2 SRC
- Glattleder weiß
- Stahlkappe
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
- Sanitized behandelt
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Antistatisch
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Schnürung
- Reflektorstreifen
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- *Zertifizierung für ORTHOstat Sohle und Sohlenerhöhung beantragt
- Größe 35-48



Art. 87400 CL 400 Sicherheitshalbschuh mit Klett S2 ESD

- EN ISO 20345 S2 SRC
- :3D-Dämpfungssystem
- Stahlkappe
- :Klettverschluss
- :aktiv-X Funktionsfutter
- :ESD-Ausstattung
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- :MPU® INNOFLEX System
- Größe 36-49



Art. 7622 Berufsschuh Easy OB (ohne Zehenschutzkappe)

- CE, EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Glattleder weiß/blau
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352710)
- Sanitized behandelt
- Antistatisch
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- Größen: 36-48



Art. 75472010 Multimax II Sicherheitsgummistiefel S4

- EN ISO 20347:2011 S4 CI SRC
- Material aus Polyurethane
- Schafthöhe 37 cm (Gr. 42)
- Extra weite Komfort-Stahlkappe
- Anatomisch geformte Fußleisten und ergonomisch gestalteter Schaft
- auswechselbare Ortholite Innensohle
- Selbstreinigende und schmutzabweisende Laufsohle
- Antibakterielles Lining
- Extrem rutschhemmende Laufsohle
- Kälteflexibel bis -20°C
- Hohe Beständigkeit gegen Benzin, Öle und Fette, Laugen, Säuren und Reinigungsmitteln
- Größen: 36-49

Sicherheits- Gummistiefel



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Qualitätsprodukte

Art. 26232 / 45538 Sicherheitsgummistiefel Bayern gelb S5

Sicherheitsklasse: EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Obermaterial: PVC
Innenfutter: antibakterielles Gewebe
Laufsohle: PVC, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig
Dämpfung: stoßdämpfende Eigenschaften
Zehenkappe: Stahl
Zwischensohle: Stahl
Größen: 38-47



Art. 45502 / C462933 Sicherheitsgummistiefel Dunlop Purofort grün S5

Sicherheitsklasse: EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA
Obermaterial: geschäumtes Polyurethan
Innenfutter: antibakterielles Gewebe
Laufsohle: rutschhemmende PU Sohle, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig
Dämpfung: stoßdämpfende Eigenschaften
Zehenkappe: Stahl
Zwischensohle: Stahl
Extras: isoliert bis -20°C
Größen: 38-47



Art. 45588 / C662933 Sicherheitsgummistiefel Dunlop Purofort Thermo+ grün S5

Sicherheitsklasse: EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Obermaterial: geschäumtes Polyurethan
Innenfutter: antibakterielles Gewebe
Laufsohle: rutschhemmende PU Sohle, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig
Dämpfung: stoßdämpfende Eigenschaften
Zehenkappe: Stahl
Zwischensohle: Stahl
Extras: isoliert bis -50°C
Größen: 38-48



Einsatzbereich bis -50°C

Ritz Berufsbekleidung

Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de



Art. 334 Einlegesohlen speziell mit guter Belüftung

Durch das anatomisch geformte Fußbett passt sich die Einlegesohle optimal an ihren Fuß an. Die weichen Noppen auf der Oberseite fördern die Durchblutung. Die Einlegesohle ist weich, flexibel und atmungsaktiv. Farbe: schwarz



Art. 815799952 Roßhaarsocken / Doppelsocken

Für wohlig warme Füße. Ideal zum Tragen in Gummistiefeln. Strapazierfähige Einziehsocken für trockene und warme Füße. Gute Passform mit bequemem Einschlupf. Außen- und Innenschicht aus 100% Baumwolle. Waschbar bei 30°C, Farbe: blau Größen 38/39 – 46/47

Art. 352 Schuhkissen Everfresh mit Lindenblütenduft

Bindet Feuchtigkeit und Schweißgeruch in Schuhen.

Für trockene, wohlduftende und langlebige Schuhe.



Art. 9102-14 Technical Arbeitssocken

- Funktionell und bequem für jede Jahreszeit
- Kräftige Frottee-Sohle
- Rippstruktur um den Fuß sorgt für eine optimale Passform
- Der Schaft besteht aus gestricktem LYCRA, das für Komfort und Stabilitätsunterstützung sorgt
- Material: 85% Baumwolle / 10% Polyamid / 5 % Elasthan (Lycra)
- Größe 38/40 41/43 44/46
- Farbe: schwarz



Art. 2090 Lederbalsam 500 ml

Aus natürlichem Bienenwachs und Lanolin hergestellt. Optimale Pflege für alle glatten Lederarten.



Art. 1108 Pinselfix

Praktische und saubere Pinselaufbewahrung direkt an der Lederbalsamdose. Kein Verschmutzen des Pflege-Equipments.

Für alle Dosen geeignet.



Art. 50455-914 Kisumu-Winter-Arbeitssocken

- **Robuste Socken im 3er Pack**
- Enthält Wolle die isoliert und bei Kälte den Tragekomfort erhöht
- Eine verstärkte Fersen- und Zehenpartie erhöht die Strapazierfähigkeit und bietet extra Schutz
- Material: 33% Wolle / 33% Polyacryl / 32% Polyamid / 2% Elasthan
- Größen 39/43, 44/48



Art. 2500 / 2501 Imprägnierspray Pluvonin

- Geeignet für Natur- und Kunstfasern, alle Textilien sowie Leder und Wildleder
- extrem wasser- und schmutzabweisende Abperle-Beschichtung
- Auch für Zelte, Planen, Segel, Markisen, Regen- und Sonnenschirme, Mäntel, Anorak, Schuhe und Rucksäcke...
- Jede Faser wird mit einer atmungsaktiven Schutzschicht ummantelt,
- schnelles Trocknen
- sehr hohe Langzeitwirkung
- Farbe: transparent
- In 200 ml und 500 ml Dosen





Art.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
Sicherheitshalbschuhe S1/S1P			
29400	SL 40 Blue Sicherheitshalbschuh S1 ESD	schwarz/blau	92,11
E0437	Leopard Sicherheitshalbschuh S1 ESD	schwarz/rot	66,80
AE0424	Leopard Sicherheitshalbschuh S1 ESD	schwarz/orange	83,38
30500	XP 205 Sicherheitshalbschuh S1P ESD	schwarz/blau	96,85
43200	Flash 2005 XP Sicherheitshalbschuh S1P ESD	schwarz/silber	101,59
45900	Flash 4005 XP Sicherheitshalbschuh S1P ESD	schwarz/blau	103,12
B0647	Frisbee Sicherheitshalbschuh S1P ESD	marine/gelb	62,94
1926400LA	P-Light Sicherheitshalbschuh S1P	navy	71,76
330	Acebo Sicherheitshalbschuh S1P	blau	56,24
5034901LA	Estoril Low Sicherheitshalbschuh S1P	grau/blau/rot	91,53
26016 804	Racy jeansblau Sicherheitshalbschuh S1P ESD	jeansblau	86,30
B0163	Colosseum Sicherheitshalbschuh S1P	blau/grau	62,94
Sicherheitssandalen S1/S1P			
E0445	Leopard Klettsicherheitssandale S1 ESD	schwarz/blau	66,50
23300	SL 46 Sicherheitssandale mit Klett S1 ESD	schwarz/blau	85,68
B0173	Central Arbeitssandale mit Klettverschluss S1P	blau/grau	66,88
Sicherheitshalbschuhe S2			
16800	CX 340 Office Sicherheitshalbschuh S2 ESD	schwarz	97,92
43700	CX 320 Office Sicherheitshalbschuh S2 ESD	schwarz	98,84
92065	Enebro Sicherheitshalbschuh S2 ESD	schwarz	59,74

Preisänderungen vorbehalten - Übergrößenzuschläge ab Gr. 48 bzw. 49 - alle Preise zuzügl. MwSt.



Art.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
Sicherheitshalbschuhe S3			
8095	Bolt Sicherheitshalbschuh S3 ESD	schwarz	69,45
01427	Leopard Sicherheitshalbschuh S3	schwarz	79,90
5035102LA	Indianapolis Low Sicherheitshalbschuh S3 ESD	ottanio grau	93,88
1261	Super X Low Sicherheitshalbschuh S3 ESD	schwarz	72,53
5037602LA	Le Mans Sicherheitshalbschuh S3 ESD	navy	92,94
5037611LA	Le Mans Top Sicherheitshalbschuh S3 ESD	schwarz/gelb	112,94
44-52171-343-92M	Viper 3 Sicherheitshalbschuh S3 ESD	schwarz	99,05
26012 201	Racy anthrazit Sicherheitshalbschuh S3 ESD	anthrazit	88,40
310	Castano Sicherheitshalbschuh S3	schwarz	51,40
Sicherheitsstiefel S3			
5035202LA	Indianapolis Mid Sicherheitsstiefel S3 ESD	ottanio grau	97,65
1262	Super X-High Sicherheitsstiefel S3 ESD	schwarz	75,05
01426	Leopard Sicherheits-Knöchelstiefel S3	schwarz	82,40
8057	Slog Brown Sicherheitsstiefel S3 ESD	braun	69,05
B0895Y	BE-Rock Sicherheitsstiefel S3	braun	93,09
27041 191	Superb HH braun Sicherheitsstiefel S3	braun	90,50
49-52645-353-0PM	Matador High XL+ Sicherheitsstiefel S3 ESD	schwarz	96,09
4900	Anatomic Bau 500 Sicherheitsstiefel S3	schwarz	80,94
319	Fresno Sicherheitsstiefel S3	schwarz	53,40
Sicherheitswinterstiefel S3			
3660L	Sicherheitswinterstiefel mit RV S3	schwarz	94,40
01Z482	Sicherheitswinterstiefel mit RV S3	schwarz	78,80
992	Sicherheitswinterstiefel mit RV S3	schwarz	69,80

Preisänderungen vorbehalten - Übergrößenzuschläge ab Gr. 48 bzw. 49 - alle Preise zuzügl. MwSt.



Art.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
Spezial-Sicherheitsschuhe S3			
48-52475-393-0PM	AL Hit 5 XL+ Sicherheitstiefel S3 ESD	schwarz	135,31
323	Pino Sicherheits-Schweißerstiefel S3	schwarz	75,09
4343	Dachdecker-Profi KH Sicherheitstiefel S3	schwarz/rot	116,11
6432	Asphalt-Sicherheitstiefel S2	schwarz/blau	127,69
882032	Forst-Schnittschutzstiefel	schwarz	206,96
Sicherheitsschuhe weiß			
7131033	Sicherheitshalbschuhe X-light S2 ESD	weiß	74,16
87400	CL 400 Sicherheitshalbschuh mit Klett S2 ESD	weiß	92,26
7622	Berufsschuh Easy OB	weiß	44,10
75472010	Multimax II Sicherheitsgummistiefel	weiß	58,50
Sicherheitsgummistiefel S5			
26232/45538	Sicherheitsgummistiefel Bayern gelb	gelb	20,90
45502/C462933	Sicherheitsgummistiefel Dunlop Purofort grün	grün	57,60
45588/C662933	Sicherheitsgummistiefel Dunlop Purofort Thermo+ grün	grün	94,85
Zubehör			
334	Einlegesohlen, gute Belüftung	schwarz	8,65
815799952	Roßhaarsocken	blau	7,50
9102-14	Technical Arbeitssocken	schwarz	7,50
50455-914	Kisumu-Winter-Arbeitssocken im 3er Pack	schwarz	19,90
352	Schuhkissen	weiß	8,40
2090	Lederbalsam	transparent	9,30
1108	Pinselfix	gelb	3,50
2500	Imprägnierspray Pluvonin 200 ml	transparent	7,50
2501	Imprägnierspray Pluvonin 500 ml	transparent	12,50

Preisänderungen vorbehalten - Übergrößenzuschläge ab Gr. 48 bzw. 49 - alle Preise zuzügl. MwSt.



RITZ
Berufsbekleidung

Ihr Partner
für Beruf & Freizeit



Frische und gepflegte Schuhe halten länger!

*Verwenden Sie unsere Schuhkissen,
Lederbalsam und Imprägniersprays.*



Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Ritz Berufsbekleidung
Gewerbepark 5
92442 Wackersdorf / Alberndorf
Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de

Notizen



RITZ
Berufsbekleidung

**Ihr Partner
für Beruf & Freizeit**



Qualitätsprodukte

[illegible]

Ritz Berufsbekleidung

Ritz Berlin
Gewerbepark 5

92442 Wackersdorf / Alberndorf

Tel: 09431/528040 Fax: 09431/5280410

info@ritz-berufsbekleidung.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr

Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

ritz-berufsbekleidung.de